

 **SURYA[®]**

by



**GARDEN
LUCE**

PRODUZIONE E PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PER ESTERNI




INDICE GENERALE

LINEA SURYA

MINI LANTERNE.....	PAG. 6
LANTERNE PICCOLE.....	PAG. 10
MEZZE LANTERNE.....	PAG. 24
LANTERNE MEDIE.....	PAG. 32
GRUPPI LANTERNE MEDIE.....	PAG. 50
LANTERNE GRANDI.....	PAG. 58
GRUPPI LANTERNE GRANDI.....	PAG. 78
SPHERA 25.....	PAG. 88
GRUPPI SPHERA 25.....	PAG. 92
SPHERA 30.....	PAG. 98
SPHERA 40.....	PAG.100
GRUPPI SPHERA 30.....	PAG.102
GRUPPI SPHERA 40.....	PAG.108
SPHERA 25 PMMA.....	PAG.114
PLATES.....	PAG.120
GRUPPI PLATES.....	PAG.132
EMISPHERA.....	PAG.140
GRUPPI EMISPHERA.....	PAG.146

LINEA GARDEN LUCE

LANTERNE.....	PAG.151
LANTERNE LED.....	PAG.170
PARABOLE.....	PAG.180
PROVENZALE.....	PAG.206
PALI.....	PAG.232
BRACCI OPZIONALI.....	PAG.239
DISSUASORI.....	PAG.240
RICAMBI E ACCESSORI.....	PAG.246




SURYA®

by



**GARDEN
LUCE**



PRODOTTO ITALIANO

La ditta avverte che per migliorare il prodotto o per ragioni tecniche potranno essere apportate modifiche allo stesso senza preavviso, naturalmente mantenendo inalterato il costo.

SURYA da 40 anni, oltre ad essere apprezzata per la linea inconfondibile e la funzionalità dei suoi prodotti, è sinonimo di qualità.

Garden Luce

ha un'esperienza trentennale nella produzione di apparecchi per l'illuminazione esterna urbana e privata.

Progettiamo e realizziamo con cura e professionalità interamente in Italia le nostre linee, prodotte nel rispetto delle Direttive Europee sulle sicurezza del prodotto.

La marcatura CE riportata su ogni prodotto ne è la dichiarazione di conformità.

I nostri prodotti in fusione di alluminio, EN AB 47000 e/o acciaio inox AISI 316, sono verniciati con polveri poliesteri e successivo passaggio in forno.

Il trattamento anticorrosione eco-compatibile ne garantisce una elevata resistenza alla corrosione.

Ogni nostro prodotto è costruito a regola d'arte per quanto attiene alla sicurezza.

I nostri prodotti sono disponibili con cablaggio tradizionale o LED.

www.gardenluce.it



QUALITÀ VERNICIATURA

Tipologia: polveri poliestere
Spessore film: 100 µm
Test corrosione: prove di nebbia salina (Norma ASTM B 117), conforme a 1650 ore, area di corrosione inferiore ad 1 mm dall'incisione

QUALITY OF PAINTING

Type: polyester powder
Film thickness: 100 µm
Corrosion test: salt fog test (Standard ASTM B 117), compliant after 1650 hours, area of corrosion less than 1 mm from the incision

LACKIERUNGSQUALITÄT

Typ: Polyesterpulver
Filmdicke: 100 µm
Korrosionsprüfung: Salzsprühtest (Gemäss ASTM B 117), konform nach 1650 Stunden, Gebiet der Korrosion von weniger als 1 mm von der Einschnitt

QUALITÉ DE PEINTURE

Type: poudres polyester
Épaisseur de film: 100 µm
Essai de corrosion: essai au brouillard salin (Règle ASTM B 117), conforme après 1650 heures, domaine de la corrosion inférieur à 1 mm de l'incision

CALIDAD DE LA PINTURA

Tipo: polvo poliésteres
Espesor de película: 100 µm
Prueba de corrosión: ensayo de niebla salina (Bajo ASTM B 117), cumple después de 1650 horas, área de corrosión inferior a 1 mm de incisión


Struttura • Surface finish • Gehäuse • Monture • Estructura



A
bronzo
bronze
bronze
bronze
bronze



B
bianco
white
Weiß
blanc
blanco



E
verde rame
verdigris
Kupfergrün
vert brossé
verde cobre




F
nero
black
Schwarz
noir
negro



G
bianco perla
oyster white
Perlweiß
blanc perlé
blanco perla



L
canna di fucile
iron grey
Anthrazit-grau
gris fer
gris hierro



U
nero rame
copper black
Kupfer Schwarz
cuivre patiné
cobre negro



Z
Ruggine
rust
Rost
rouille
marrón óxido



H
argento
silver
Silber
argenté
plata

Diffusore vetro • Diffuser glass • Diffusor glas • Diffuseur verre • Difusor vidrio



2
Trasparente
Clear
Klar
Transparent
Transparente




4
Satinato
Satin
Satinert
Satiné
Satinado

Diffusore PMMA/PC • Diffuser PMMA/PC • Diffusor PMMA/PC • Diffuseur PMMA/PC • Difusor PMMA/PC



2
Trasparente
Clear
Klar
Transparent
Transparente



5
Opale
Opal
Opal
Opale
Ópalo

CLASSI DI ISOLAMENTO



Apparecchio di **CLASSE I**

Con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra. Il dispositivo di messa a terra è necessario nei casi in cui l'isolamento diventi difettoso.



Apparecchio di **CLASSE II**

Isolamento rinforzato o doppio isolamento, senza dispositivo di messa a terra.

GRADO DI PROTEZIONE IP (INTERNATIONAL PROTECTION)

Le norme CEI70-I (Edizione III-1980), derivate integralmente dalla pubblicazione Internazionale IEC 529 e armonizzate in sede europea con il documento CENELEC HD 365, stabiliscono un sistema per la classificazione degli apparecchi elettrici in base al grado di protezione fornito dagli involucri degli stessi. I simboli utilizzati per indicare questo grado di protezione sono costituiti dalle lettere **IP** seguite da due cifre caratteristiche:

I° CIFRA CARATTERISTICA

protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

IP 0X

Nessuna protezione

IP 1X

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm.

IP 2X

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm.

IP 3X

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm.

IP 4X

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm.

IP 5X

Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo).

IP 6X

Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione).

II° CIFRA CARATTERISTICA

protezione contro la penetrazione dei liquidi

IP X1

Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale.

IP X2

Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione.

IP X3

Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione.

IP X4

Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

IP X5

Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni.

IP X6

Protezione contro le ondate ed i colpi di mare.

IP X7

Protezione contro gli effetti dannosi dall'immersione temporanea in acqua.

ESEMPIO ESPLICATIVO

IP 54



- La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa, ma il quantitativo non è tale da nuocere al buon funzionamento dell'apparecchio.
- L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi.

NORME ED OMOLOGAZIONI



Conforme alle direttive UE
UE directive compliant
Gemäss UE Richtlinien
Conforme aux Directives UE
Según Directivas UE



Montaggio su superfici normalmente infiammabili
Installation on normally inflammable walls
Installation auf normal entzündlichen Wänden
Installable sur des surfaces normalement inflammables
Para paredes normalmente inflamables

SIMBOLOGIE SPECIALI

Anti inquinamento luminoso
Light contamination free
Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen
Lichtverschmutzung
Appareil anti-pollution lumineuse
Sin polucion luminosa



Escluso versioni a braccio superiore
No face down models
Leuchten mit Arm oben ausgeschlossen
Versions avec bras dessus exclues
Aparatos con brazo superior excluidos






SCHEDA TECNICA

PIASTRA COB CON LENTE SIMMETRICA

Ultima revisione 20.04.2023



Struttura e dissipatore in alluminio

Ottica simmetrica in silicone

Caratteristiche elettriche: alimentazione 220/240V, 50/60Hz

Configurazione led:

350mA—15W—3000K—2010 lumen
 700mA—30W—3000K—4070 lumen
 1050mA—40W—3000K—5835 lumen*
 1400mA—60W—3000K—7480 lumen*

350mA—15W—4000K—2075 lumen
 700mA—30W—4000K—4210 lumen
 1050mA—40W—4000K—6040 lumen*
 1400mA—60W—4000K—7745 lumen*

Dispositivo di protezione dei componenti elettronici

Grado di protezione: IP65 scheda cob, IP43 vano cablaggio

Classe di isolamento: I o II

Viteria in acciaio inox AISI 304

Finitura superficiale: verniciatura a polveri poliesteri elettrostatica e successivo passaggio in forno,
 Previo trattamento anticorrosione


* Escluso serie lanterne medie Surya e serie 450 Garden Luce



SCHEDA TECNICA

PIASTRA COB CON LENTE ASIMMETRICA

Ultima revisione 20.04.2023



Struttura e dissipatore in alluminio

Ottica asimmetrica in silicone

Caratteristiche elettriche: alimentazione 220/240, 50/60Hz

Configurazione led:

350mA—15W—3000K—2010 lumen
700mA—30W—3000K—4070 lumen
1050mA—40W—3000K—5835 lumen*
1400mA—60W—3000K—7480 lumen*

350mA—15W—4000K—2075 lumen
700mA—30W—4000K—4210 lumen
1050mA—40W—4000K—6040 lumen*
1400mA—60W—4000K—7745 lumen*

Dispositivo di protezione dei componenti elettronici

Grado di protezione: IP65 scheda cob, IP43 vano cablaggio

Classe di isolamento: I o II

Viteria in acciaio inox AISI 304

Finitura superficiali: verniciatura a polveri poliesteri elettrostatica e successivo passaggio in forno

* Escluso serie lanterne medie Surya a serie 450 Garden Luce

MINI LANTERNE

mini lanterns / die Kleinlaternen / mini / mini farolas



Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio pressofuso.

Diffusore: vetro soffiato.

Lampada: compatte integrate, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio.

Structure: diecast aluminium.

Diffuser: blown glass.

Bulb: integrated compact, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Application: wall-mounted with box and fixing screws.

Struktur: Aluminiumdruckguss.

Diffusor: geblasenes Glas.

Lampe: kompakt integriert, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben.

Structure: aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé.

Ampoule: compactes intégrées, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation.

Estructura: aluminio fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado.

Bombilla: compactas integradas, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación.






MINI LANTERNE
mini lanterns
die Kleinlaternen
mini mini farolas


MODELLO 17

IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕

ENERGY SAVING  LED 4, 6, 8W 



17610




24610

MODELLO 24

IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W   ENERGY SAVING



25610

MODELLO 25

IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W 🔊 ENERGY SAVING




MODELLO 33


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

ENERGY SAVING 💡 LED 4, 6, 8W 🔊



33610



34610

MODELLO 34

IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕


LED 4, 6, 8W 🔊 ENERGY SAVING

MINI LANTERNE
mini lanterns
die Kleinlaternen
mini farolas



LANTERNE PICCOLE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeñas



Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Diffusor: vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.

LANTERNE PICCOLE


small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeñas

MODELLO 26


IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 




26310



26112




26212






26420






26410






LANTERNE PICCOLE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeñas


26525 P8 H 100





26022 P8 H 190



26022



2373



261P2




MODELLO 27


IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 



27212




27112




LANTERNE PICCOLE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolitos pequeños


27410




27310




27420






27525.P8H110

27525 P8 H110





27525





27525.P8H80





27022 P8 H 190



271P2





27022





MODELLO 29


IP43   
 E27 Classe I 
 CFL 32W 
 LED 5W 



29.SP.214




29212



29.ST214



29112




LANTERNE PICCOLE


small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolitos pequeños




29410




29310





29420





29.2.214.T12 H 200



29525.P8 H 110

LANTERNE PICCOLE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolitos pequeños




MODELLO 32


IP43   
 E27 Classe I 
 CFL 32W 
 LED 5W 



32210



32212





32525 P8 H 110



32022 P8 H 210

LANTERNE PICCOLE



small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolitos pequeños



32525





322P2



32022

32420





MEZZE LANTERNE

wall lanterns / Wandlaternen / lanternes murales / farolas a pared

Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso ed estruso.

Diffusore: vetro a lastra.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon, riflettore anodizzato.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con viti di fissaggio.

Structure: gravity diecast aluminium, diecast and extruded aluminium.

Diffuser: panel glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block, anodised reflector.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Application: wall-mounted with fixing screws.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium.

Diffusor: Glasscheiben.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon, Eloxalreflektor.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Befestigungsschrauben.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression et extrudé.

Diffuseur: verre plaque.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon, réflecteur anodisé.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec vis de fixation.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión de aluminio.

Difusor: vidrio laminado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon, reflector anodizado.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con tornillos de fijación.



SURYA



MODELLO 50


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING



50610

MODELLO 51


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING



51610



MODELLO 52


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING



52610

MODELLO 53


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING



53610



MEZZE LANTERNE

wall lanterns
Wandlaternen
lanternes murales
farolas a pared



MEZZE LANTERNE

wall lanterns / Wandlaterne / lanternes murales / farols a pared



SURYA



MODELLO 54


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W 💡

CFL 33W 💡

💡 ENERGY SAVING



54610

MODELLO 55


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕

LED 4, 6, 8W 💡

CFL 33W 💡

💡 ENERGY SAVING



55610



MEZZE LANTERNE

wall lanterns
Wandlaternen
lanternes murales
farolas a pared

MODELLO 58

IP44  

E27 Classe I 

LED 5W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING


58610



58610



58610







MODELLO 515 A

IP43

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING

INOX AISI 304



MODELLO 515 AG

IP43

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 33W

ENERGY SAVING

INOX AISI 304




Corpo lanterna in acciaio inox AISI 316 e componenti in alluminio pressofuso e in lastra stampata. Trattamento anticorrosione e verniciatura a forno. Gli apparecchi sono corredati di bulloneria in acciaio inox e portalampade in porcellana. Il diffusore è in lastra di vetro trasparente o acidato oppure in lastra di policarbonato trasparente. Colore struttura standard Grafite.

The lantern is entirely made of stainless steel and other aluminium die cast components. Anti-corrosion treatment and powder coatings. Fittings with an E27 ceramic lamp-holder. The diffuser is made of transparent glass and sandblasted glass, or transparent UV stabilized polycarbonate. The standard colour of structure is Graphite.



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias



Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate ed a luce miscelata, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact and blended mercury bulbs, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert und Mischlichtlampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées et mercure mixte, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas y de luz mezcla, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.

MODELLO 50


IP43

E27 Classe I

LED 6 8 12W

CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolus medius



SURYA

MODELLO 51


IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laterren / moyenne / farolas medias



SURYA

MODELLO 52


IP43  

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
 medium lanterns
 die mittleren Laternen
 moyenne
 farolais medios



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laterren / moyenne / farolas medius



SURYA

MODELLO 53


IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farollos medios



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laterren / moyenne / farolas medius

SURYA

MODELLO 54


IP43  

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias



SURYA

MODELLO 55


IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolais medias

LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laterren / moyenne / farolas medias



SURYA

MODELLO 56


IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias



LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias



SURYA

MODELLO 57


IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W


ENERGY SAVING



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias

LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias




57SPS




LANTERNE MEDIE

medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias



57525 P8 H 120



57525 P6300




57525 P6300

LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias




57SPS.1 PK H 220



GRUPPI LANTERNE MEDIE

medium lantern groups / Mirlere Laternen-Gruppen / moyenne gamme a plusieurs tetes / grupos de farolas medias



Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate ed a luce miscelata, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact and blended mercury bulbs, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert und Mischlichtlampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées et mercure mixte, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado. Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas y de luz mezcla, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.



IP43











E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50.
È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.






50020
Ø 5550020⁴
Ø 5050020²
Ø 60

Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W









CFL 33W

ENERGY SAVING

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50.
È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

50023
Ø 55

50023⁴
Ø 50
50023²
Ø 60







Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



SURYA

IP43

E27 Classe I


LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50. È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

502P4 → **502P43**
Ø 60 Ø 55




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.


Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



GRUPPI LANTERNE MEDIE
medium lantern groups
Mittlere Laternen-Gruppen
moyenne gamme a plusieurs têtes
grupos de farolas medias



GRUPPI LANTERNE MEDIE

medium lantern groups / Mittlere Laternen-Gruppen / moyenne gamme a plusieurs tetes / grupos de farolas medias



IP43

E27 Classe I









LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

 ENERGY SAVING

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo semplificato usando il modello 50. È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

501P2
 Ø 60

501P23
 Ø 55





R 335

Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.




GRUPPI LANTERNE MEDIE

medium lantern groups / Mittlere Laternen-Gruppen / moyenne gamme a plusieurs tetes / grupos de farolas medias



LANTERNE GRANDI

big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso ed estruso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA e diffusori in PC.

Lampada: incandescenza, compatte integrate e a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon. A richiesta accessori per lampade a scarica.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con piastra di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast aluminium, diecast and extruded aluminium.

Diffuser: blown glass or panel glass. PMMA globe and PC panels available.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben. PMMA-Kugel und PC-Scheiben verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metallampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metallampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression et extrudé.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA et plaque PC sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión de aluminio.

Difusor: vidrio soplado o laminado. Globo PMMA y PC laminado sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.



SURYA®

MODELLO 90


IP43  

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
farolais grandes



SURYA®

MODELLO 91

IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W


CFL 33W

ENERGY SAVING



LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
farollos grandes





LANTERNE GRANDI
big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes



SURYA

MODELLO 92

IP43   

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 


CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
faros grandes





LANTERNE GRANDI big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes

SURYA®

MODELLO 93

IP43

E27 Classe I


LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING

LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
farollos grandes





LANTERNE GRANDI big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes

SURYA

MODELLO 94

IP43   

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 


CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
farollos grandes





LANTERNE GRANDI big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes



SURYA

MODELLO 95


IP43   

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING



LANTERNE GRANDI

big lanterns
die grossen Laternen
grandes
farolais grandes



LANTERNE GRANDI

big lanterns / die grossen Laternen / grandes / farolas grandes




MODELLO 99


ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A **LED**
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA




99110



99210



99110




LANTERNE GRANDI big lanterns / die grossenlaternen / grandes / farolas grandes

LANTERNE GRANDI


big lanterns
die grossen laternen
grandes
farolas grandes



99115



991215




99115

LANTERNE GRANDI

big lanterns / die grossenlaterren / grandes / farolas grandes

99540 P11097 H 250




LANTERNE GRANDI


big lanterns
die grossen laternen
grandes
farolas grandes




99310



99410



99420




99310

LANTERNE GRANDI

big lanterns / die grossenlaterren / grandes / farolas grandes




99530 Palo KN H 230



GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups / grosse Laternen-Gruppen / gamme des grandes a plusieurs têtes / grupos de farolas grandes



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso ed estruso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA e diffusori in PC.

Lampada: incandescenza, compatte integrate e a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon. A richiesta accessori per lampade a scarica.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast aluminium, diecast and extruded aluminium

Diffuser: blown glass or panel glass. PMMA globe and PC panels available.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel und PC-Scheiben verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metaldampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression et extrudé.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA et plaque PC sur demande

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión de aluminio.

Difusor: vidrio soplado o laminado. Globo PMMA y PC laminado sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.



GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups / grosse Laternen-Gruppen / gamme des grandes a plusieurs tetes / grupos de farolas grandes



IP43


E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

 ENERGY SAVING

Per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 90. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 anche nella versione anti-inquinamento luminoso).



Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 90 but arrangements are available with all models 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 light contamination free).


Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 90, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung) verwendet werden.

Pour simplifier nous avons présenté le modèle 90 mais la même application peut se faire avec les modèles 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 appareil anti-pollution lumineuse).

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 90. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 sin polución luminosa).

GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups
grosse Laternen-Gruppen
gamme des grandes a plusieurs têtes
grupos de farolas grandes





GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups / grosse Laternen-Gruppen / gamme des grandes a plusieurs tetes / grupos de farolas grandes



SURYA®








IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING







Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 90 but arrangements are available with all models 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 light contamination free).

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 90, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung) verwendet werden.

Pour simplifier nous avons présenté le modèle 90 mais la même application peut se faire avec les modèles 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 appareil anti-pollution lumineuse).

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 90. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 sin polución luminosa).



GRUPPI LANTERNE GRANDI
big lantern groups
grosse Laternen-Gruppen
gamme des grandes a plusieurs telés
grupos de farolas grandes

IP43









E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

ENERGY SAVING

Per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 90. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 anche nella versione anti-inquinamento luminoso).






Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 90 but arrangements are available with all models 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 light contamination free).

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 90, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung) verwendet werden.

Pour simplifier nous avons présenté le modèle 90 mais la même application peut se faire avec les modèles 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 appareil anti-pollution lumineuse).

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 90. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 sin polución luminosa).



IP43


E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W


CFL 33W




ENERGY SAVING




Ø 70
900231




Ø 70
900331




Ø 70
901331




Ø 70
901431




976



R 488



976




R 488

Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 90 but arrangements are available with all models 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 light contamination free).

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 90, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung) verwendet werden.


Pour simplifier nous avons présenté le modèle 90 mais la même application peut se faire avec les modèles 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 appareil anti-pollution lumineuse).

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 90. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 sin polucion luminosa).



931331
P10097
K ZX100 00

4025



901431
P30097
K ZX300 00

4325

GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups
grosse Laternen-Gruppen
gamme des grandes a plusieurs telès
grupos de farolas grandes



GRUPPI LANTERNE GRANDI

big lantern groups / grosse Laternen-Gruppen / gamme des grandes a plusieurs tetes / grupos de farolas grandes

IP43


E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 33W

 ENERGY SAVING

Per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 90. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 anche nella versione anti-inquinamento luminoso).




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 90 but arrangements are available with all models 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 light contamination free).


Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 90, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung) verwendet werden.

Pour simplifier nous avons présenté le modèle 90 mais la même application peut se faire avec les modèles 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 appareil anti-pollution lumineuse).

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 90. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 91/92/93/94/95 (mod. 91/94 sin polucion luminosa).



3619




4445

GRUPPI LANTERNE GRANDI
big lantern groups
grosse Laternen-Gruppen
gamme des grandes a plusieurs têtes
grupos de farolas grandes

Apparecchio conforme alle normative regionali in tema di lotta all'inquinamento luminoso.



In questa pagina mostriamo il modello 91 anti-inquinamento luminoso.
E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 90/91/92/93/94/95
(modello 94 anche in versione anti-inquinamento luminoso).



Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 91 but arrangements are available with model 94.
Light contamination free.
Arrangements are available with all models 90/91/92/93/94/95.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 91, als Beispiel, abgebildet.
Es koennen jedoch auch die Modelle 94 verwendet werden.
Leuchte mit Abstrahlcharakteristik gegen Lichtverschmutzung.
Es koennen jedoch auch die Modelle 90/91/92/93/94/95 verwendet werden.

Pour simplifier nous avons présenté le modèle 91 mais la même application peut se faire avec le modèle 94.
Appareil anti-pollution lumineuse.
La même application peut se faire avec les modèles 90/91/92/93/94/95.

Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 91.
Es posible tener los mismos grupos ópticos con el modelo 94.
Sin polucion luminosa.
Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 90/91/92/93/94/95.






Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.

Diffusore: PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate e a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: brillantatura interna, polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate.

Diffuser: PMMA.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: internal polish, polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte.

Diffusor: PMMA.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metallampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: innere Politur, Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder Gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille.

Diffuseur: PMMA.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: polissage intérieur, poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lampadaire à un ou plusieurs luminaires.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio.

Difusor: PMMA.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: abrillantado interiormente, polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.



SURYA

MODELLO 31

IP44 ▲ ▼ CE

IP43 ■ art. 31310

art. 31410

E27 Classe I ⚡

LED 6, 8, 12, 14W 💡 ENERGY SAVING

CFL 32W ⚡


PMMA 6

IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⚡

LED 6, 8, 12, 14W 💡 ENERGY SAVING

CFL 32W ⚡



SPHERE


















SURYA

IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 
CFL 32W 
 ENERGY SAVING

31020 → 310204
Ø 55 Ø 50
→ 310202
Ø 60

Ø 250















SPHERE



SURYA

IP44 ▲ ▼ ☑
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 🔊
CFL 32W 🔊
ENERGY SAVING



31023 → 31023⁴
Ø 55 Ø 50
→ 31023²
Ø 60



SPHERE

IP44 ▲ ▼ ☑
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 
CFL 32W 
 ENERGY SAVING

312P4 → **312P43**
Ø 60 Ø 55















SURYA

SPHERE

IP44   
 E27 Classe I 
 LED 6, 8, 12, 14W 
 CFL 32W 
 ENERGY SAVING

312P2 → **312P23**
 Ø 60 Ø 55








MODELLO 21

IP44   IP43  art. 21310

art. 21410

E27 Classe I LED 6, 8, 12, 14W CFL 32W  ENERGY SAVING**PMMA** IP44   E27 Classe I LED 6, 8, 12, 14W CFL 32W  ENERGY SAVING

SPHERE





SURYA

MODELLO 2Q

PMMA

IP43 art. 2Q115/2Q215





art. 2Q118/2Q218

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 40W

ENERGY SAVING



SPHERE



SPHERE



SURYA

IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 
CFL 33W 

 ENERGY SAVING

21020 → **21020²**
Ø 55 Ø 60

PMMA 



IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕


LED 6, 8, 12, 14W 

CFL 33W 


 ENERGY SAVING




21030
P1220



21040
P1220R
K ZX100 00



21130
P1210



21140
P3220R
K ZX100 00

SPHERE



SURYA

SPHERE













IP44   
 E27 Classe I 
 LED 6, 8, 12, 14W 
 CFL 32W 

 ENERGY SAVING

21023 → **210232**
 Ø 55 Ø 60











PMMA 
 IP44   
 E27 Classe I 
 LED 6, 8, 12, 14W 
 CFL 32W 

 ENERGY SAVING



IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 🔊
CFL 32W 🔊
ENERGY SAVING











PMMA ●
IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 🔊
CFL 32W 🔊
ENERGY SAVING






IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 🔊
CFL 32W 🔊
ENERGY SAVING

PMMA 6
IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I ⊕
LED 6, 8, 12, 14W 🔊
CFL 32W 🔊
ENERGY SAVING



SPHERE

IP44 CE
PMMA trasparente o opale
E27 Classe I 
LED 6, 8, 12, 14W 
CFL 32W 
 ENERGY SAVING




Available with clear and milky acrylic diffusers.

Nur mit klaren und opal acryl Diffusor erhältlich.


Disponible avec boules en métacrylate transparent et opal.

Disponibles con globos en metacrilato transparente y opal.




IP44 CE
PMMA trasparente o opale
E27 Classe I
LED 6, 8, 12, 14W
CFL 32W
ENERGY SAVING

SPHERE











Available with clear and milky acrylic diffusers. Nur mit klaren und opal acrylic Diffusor erhältlich. Disponible avec boules en méthacrylate transparent et opal. Disponibles con globos en metacrilato transparente y opal.



SURYA

IP44 CE
PMMA trasparente o opale
E27 Classe I
LED 6, 8, 12, 14W
CFL 32W
ENERGY SAVING




Available with clear and milky acrylic diffusers.

Nur mit klaren und opal acryl Diffusor erhältlich.


Disponible avec boules en métacrylate transparent et opal.

Disponibles con globos en metacrilato transparente y opal.



SPHERE

IP44 CE
PMMA trasparente o opale
E27 Classe I
LED 6, 8, 12, 14W
CFL 32W
ENERGY SAVING




Available with clear and milky acrylic diffusers.


Nur mit klaren und opal acryl Diffusor erhältlich.

Disponible avec boules en métacrylate transparent et opal.

Disponibles con globos en metacrilato transparente y opal.



IP44 CE
PMMA trasparente con frangiluce a opale
E27 Classe I Ⓢ
LED 6, 8, 12, 14W <Ⓢ
CFL 32W Ⓢ
 ENERGY SAVING





Available with clear and milky acrylic diffusers.

Nur mit klaren und opal acrylic Diffusor erhältlich.

Disponible avec boules en métacrylate transparent et opal.


Disponibles con globos en metacrilato transparente y opal.





MODELLO 31 PMMA


IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 




31112 PMMA



31212 PMMA




31030 PMMA Palo ASSISI H 200







31110 PMMA




31110PMMA




31210PMMA



31310PMMA





31410PMMA





31420PMMA

31034 PMMA Palo Roma H 250



31034 PMMA P6400 H 260







PLATES

Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.

Diffusore: polycarbonato.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon. A richiesta accessori per lampade a scarica.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate.

Diffuser: polycarbonate.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte.

Diffusor: polycarbonat.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metaldampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzeleuchte oder -gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille.

Diffuseur: polycarbonate.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lampadaire à un ou plusieurs luminaires.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio.

Difusor: polycarbonato.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tomillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.



SURYA

MODELLO 4X






IP43  

E27 Classe I 

LED 4, 6, 8W 

CFL 32W 

 ENERGY SAVING



PLATES



SURYA

MODELLO 40






IP43  

E27 Classe I 

LED 4, 6, 8W 

CFL 32W 

 ENERGY SAVING



PLATES



MODELLO 41

IP44   CE

IP43  art. 41215

art. 41310






art. 41410

E27 Classe I 

LED 4, 6, 8W 

CFL 32W 

 ENERGY SAVING





MODELLO 42


IP43

E27 Classe I


LED 4, 6, 8W

CFL 32W


ENERGY SAVING




42218




42310




422P5



422P61




42216




422P51



42215



42410





MODELLO 43

IP44

IP43 art. 43215/43218


art. 43310/43410

E27 Classe I


LED 4, 6, 8W

CFL 32W


ENERGY SAVING




43215




43310




432P5



432P61




43216




432P51



43218



43410





GRUPPI PLATES

plates groups / plates-Gruppen / plates a plusieurs tetes / grupos de plates

Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.

Diffusore: polycarbonato.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

A richiesta accessori per lampade a scarica.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate.

Diffuser: polycarbonate.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte.

Diffusor: polycarbonat.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metaldampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille.

Diffuseur: polycarbonate.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio.

Difusor: polycarbonato.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornilleria: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.



SURYA®

GRUPPI PLATES
plates groups
plates-gruppen
plates a plusieurs têtes
grupos de plates

MODELLO 4X / 40

IP43

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 32W

ENERGY SAVING

402P3 → 402P34
Ø 55 Ø 50
→ 402P32
Ø 60

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 40. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/41.

MODELLO 41








IP44

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING







Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 40 but arrangements are available with all models 4X/41.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 40, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 4X/41 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 40 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/41.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 40. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/41.



MODELLO 4X / 40

IP43 ▲ ▼ CE

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 32W

ENERGY SAVING

412P2

Ø 60



412P23

Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 41. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/40.

MODELLO 41







IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING






Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 41 but arrangements are available with all models 4X/40.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 41, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 4X/40 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 41 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/40.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 41. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/40.



SURYA

MODELLO 4X / 40

IP43

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 32W

ENERGY SAVING

4X2P4
Ø 604X2P43
Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 4X. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 40/41.

MODELLO 41







IP44

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING



Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 40 but arrangements are available with all models 4X/41.




Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 40, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 4X/41 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 40 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/41.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 40. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/41.

GRUPPI PLATES

plates groups
plates-gruppen
plates a plusieurs têtes
grupos de plates



MODELLO 4X / 40

IP43

E27 Classe I

LED 4, 6, 8W

CFL 32W

ENERGY SAVING

412P9

Ø 60



412P93

Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 41. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/40.

MODELLO 41

IP44

E27 Classe I


IAA 150W

FBT 23W

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 41 but arrangements are available with all models 4X/40.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 41, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 4X/40 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 41 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/40.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 41. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/40.



2703

41039
P11060

GRUPPI PLATES




plates groups / plates-Gruppen / plates a plusieurs têtes / grupos de plates

IP43

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

CFL 32W




 ENERGY SAVING


IP44 ▲ ▼ CE

E27 Classe I ⊕ Classe II □

LED 6, 8, 12, 14W 🔊

CFL 32W 🔊



GRUPPI PLATES

plates groups / plates-Gruppen / plates a plusieurs têtes / grupos de plates



EMISPHERA

Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Difusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

Lampada: incandescenza, compatte integrate e a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: brillantatura interna, polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate.

Diffuser: blown or panel glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: internal polish, polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: innere Politur, Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder Gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: polissage intérieur, poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lampadaire à un ou plusieurs luminaires.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: abrillantado interiormente, polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.





MODELLO 44

IP54 ✱ ▲ ▽ CE

IP53 ✱ ▽ art. 44215




art. 44310/44410

E27 Classe I Ⓢ

LED 6, 8, 12, 14W   ENERGY SAVING

CFL 32W 

Apparecchio conforme alle normative regionali in tema di lotta all'inquinamento luminoso.



EMISPHERA





MODELLO 45

IP54 ✱ ▲ ▼ CE

IP53 ✱ ▲ art. 45215




art. 45310/45410

E27 Classe I ⚡

LED 6, 8, 12, 14W  ENERGY SAVING

CFL 32W 


Apparecchio conforme alle normative regionali in tema di lotta all'inquinamento luminoso.



EMISPHERA



452P4 P6300



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

Lampada: incandescenza, compatte integrate e a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili teflon, morsettiera in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: brillantatura interna, polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate.

Diffuser: blown or panel glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: internal polish, polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metaldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: innere Politur, Polyesterpulver.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: polissage intérieur, poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.


Pintado: abrillantado interiormente, polvos poliésteres.

MODELLO 44

IP54 • ▲ ▼ CE
E27 Classe I

CFL 32W

LED 6, 8, 12, 14W ENERGY SAVING





I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 44. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con il modello 45.

MODELLO 45

IP54 • ▲ ▼ CE
E27 Classe I

CFL 32W

LED 6, 8, 12, 14W ENERGY SAVING




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 44 but arrangements are available with the model 45.


Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 44, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 45 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 44 mais la même application peut se faire avec le modèle 45.


Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 44. Es posible tener los mismos grupos ópticos con el modelo 45.



45023 P. Siena 240



45023 P. Roma 250



44043 P. Roma 250

MODELLO 44
IP54
E27 Classe I



I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 45. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con il modello 44.

MODELLO 45
IP54
E27 Classe I




CFL 32W
LED 6, 8, 12, 14W



452P4 → 452P43
Ø 60 → Ø 55

CFL 32W
LED 6, 8, 12, 14W




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 44 but arrangements are available with the model 45.


Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 44, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 45 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 44 mais la même application peut se faire avec le modèle 45.


Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 44. Es posible tener los mismos grupos ópticos con el modelo 45.



44024 P6300



452P4 T12




45034 T12





**GARDEN
LUCE**



SURYA®



PRODOTTO ITALIANO

La ditta avverte che per migliorare il prodotto o per ragioni tecniche potranno essere apportate modifiche allo stesso senza preavviso, naturalmente mantenendo inalterato il costo.

**Garden Luce
ha un'esperienza trentennale nella
produzione di apparecchi per l'illuminazione
esterna urbana e privata.**

**Progettiamo e realizziamo con cura e
professionalità interamente in Italia le nostre
linee, prodotte nel rispetto delle Direttive
Europee sulle sicurezza del prodotto.
La marcatura CE riportata su ogni prodotto
ne è la dichiarazione di conformità.**

**I nostri prodotti in fusione di alluminio,
EN AB 47000 e/ o acciaio inox AISI 316,
sono verniciati con polveri poliesteri e
successivo passaggio in forno.**

**Il trattamento anticorrosione
eco-compatibile ne garantisce una elevata
resistenza alla corrosione.**

**Ogni nostro prodotto è costruito a regola
d'arte per quanto attiene alla sicurezza.**

**I nostri prodotti sono disponibili
con cablaggio tradizionale o LED.**

www.gardenluce.it

LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeñas




MODELLO 1290

IP43
E27 Classe I
CFL 32W
LED 5W




1290/SP




1290.S




1290/SP




1290.LT




1290.530




1290.PL



1290.ST



1290.525



1290.SP

MODELLO 1148

IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 



1148.2.110 P11070 H220



1148.ST.110



LANTERNE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños



LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




1148.2.113 P11070 H220




1148.ST.113




1148.SP.213




1.148.SP.210




1.148.ST.110




1.148.525




1.148.PL




1.148.530




1.148.LQ




1.148.2.110.P11070H220




1.148.S



1.148.ST.113



1.148.2.113.P1100H220



1.148.SP.213

MODELLO 2148

IP43  
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 

2148.2.110 P11070 H230

2148.ST.110

LANTERNE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños



LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños



2148.1 P6200 H200



2148.1 P. ROMA H200



2148.SP.213

2148.2+1.113 P11070 H230



2148.ST.113



LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




2148.2.113 P11070 H230



2148.2.213 P11070 H230


LANTERNE

small lanterns
die kleinen Laternen
lanternes petites
farolas pequeñas




LANTERNE


small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños



2.148.1.PRomaH200



2.148.2.113.P11070H230



2.148.2.213.P11070H250

MODELLO 1474

IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 



1474.ST.110

1174.2.110 P11070 H230

LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños



1174.2.213 P11070 H250



1474.SP.213




1474.ST.113




1174.2.113 P11070 H220

LANTERNE


small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




1.474.2.110.P11070H230




1.474.2.113.P11070H220




1.474.2.213.P11070H250




1.474.525




1.474.530




1.474.SP.210




1.474.SP.213




1.474.LQ




1.474.PL



1.474.ST.110



1.474.ST.113



1.474.S



MODELLO 1515

IP43
E27 Classe I
CFL 32W
LED 5W

INOX AISI 304

1515.1 P6300 H220




1515.ST.115

LANTERNE
small lanterns
die Kleinen Laternen
lampioni piccoli
farolas pequeñas


1515.1 P. ROMA H220

LANTERNE


small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




1.515.S




1.515.PL




1.515.LQ



1.515.ST.115



1.515.SP.215



1.515.1.P Roma H220




1.515.1.P6300 H220

MODELLO L150


ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA



L 150.ST.115




L150.ST.115



L150.SP.215

LANTERNE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




L150.1.P11097H250




MODELLO L475

ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA



L475.ST.115



L475.SP.215




L475.SP.215




L475.1 P11070 H230

LANTERNE

small lanterns / die Kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños




L475.1.P11070H230



L475.1.P11097H250

MODELLO L151

ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA




L151.1.P31070H280



MODELLO L517

ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA
INOX AISI 304



L517.1.P31097H250


LANTERNE

small lanterns / die kleinen Laternen / lanternes petites / farolas pequeños

MODELLO LF151


ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA

LF151.XP75



MODELLO LF191
MODELLO LF194


ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA



LF194.XP60




LF191.XP60





LF150.XP60




MODELLO LF150
MODELLO LF475

ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA



LF475.XP60







238.SP

MODELLO 238


IP44  

E27 Classe I 


LED 6 8 12 14W 

CFL 32W 

 ENERGY SAVING



238.SP



238.3.P6400H220





333.ST

MODELLO 333

IP43   
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 



333.SP




333.S




333.L




333.1 TO H 120




333.1 TO H 75




333XP




333.ST




333.SP




333.PL




333.LT



333.S



333.1.P.T0H120




333.1.P.T0H75




334.ST

MODELLO 334


IP43  
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 




334.ST



334.1.P.T0H75



334.1.P.T0H100



334.1.P.T0H120



334.1 TO H 75



334.1 TO H 100



334.1 TO H 120

MODELLO 335

IP43   

E27 Classe I 

CFL 32W 

LED 5W 


335.SP



335.SP



335.SP






MODELLO 336

IP43   

E27 Classe I 

CFL 32W 


LED 5W 



336.SP




336.2 P8 H 200




MODELLO 337
MODELLO 338
MODELLO 339
MODELLO 340


IP43  
E27 Classe I 
CFL 32W 
LED 5W 




337.SP



338.SP



339.SP



340.SP

MODELLO 341

IP44 ☑ ⚡ CE

E27 Classe I ⚡

LED 6 8 12 14W 💡

CFL 32W 💡

💡 ENERGY SAVING




341.SP




341.SP



341.SP







343.SP.213

MODELLO 343


IP44

E27 Classe I


LED 6 8 12 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING




343.SP.213




343.PL




343.2.P3.P6300 H 220



343.S



343.2.024 T12 H 220



1568.SP

MODELLO 1568

IP44  


E27 Classe I 

LED 6 8 12 14W 


CFL 32W 

 ENERGY SAVING

1568.2.210 P6300 H 220



1568.BP T12 H 180



1568.2.213 P6300 H 220



MODELLO 1014

ESCLUSIVAMENTE
CABLATA A LED
VEDI SCHEDA
TECNICA DEDICATA




1014.SP.218




1016.2 P11097 H 320




1015.1 P BRESCIA H 260



1016.2.P11097H320



1015.1.P.BresciaH260



1014.SP.218

MODELLO 6800.2

IP44

E27 Classe I


LED 6 8 12 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING



6800.SP.2+ANG.



6800.SP.2





6000.SP

MODELLO 6000

IP44

E27 Classe I

LED 6 8 12 14W

CFL 32W

ENERGY SAVING


INOX AISI 304




6000.TF




6000.1.H190




6000.TF



6000.LT



6000.SP



6000.1H190

MODELLO 6001

IP44   CE

E27 Classe I 

LED 6 8 12 14W 




CFL 32W 

 ENERGY SAVING

INOX AISI 304




6001.SP




6001.LT

6001.TF





6001.1.H140



6001.1.H190

MODELLO 509

IP43   

E27 Classe I 

LED 6 8 12 14W 

CFL 32W 


 ENERGY SAVING

INOX AISI 304

509.A



509.A



MODELLO 914

IP44  

E27 Classe I 

LED 6 8 12 14W 


CFL 32W 

 ENERGY SAVING


INOX AISI 304




914.A




914.1




914.A




914.S




914.ST



914.LQ



914.PL



914.SP

MODELLO 931

IP43   

E27 Classe I 

LED 6 8 12W 

CFL 33W 

 ENERGY SAVING

INOX AISI 304


931.SP




931.ST




931.1 H100




931.P




931.L




931.SP



931.S



931.ST



931.1 H100

MODELLO 932

IP43 ▢ ▽ ☑

E27 Classe I ⚡

LED 6 8 12W 💡


CFL 33W 💡

💡 ENERGY SAVING


INOX AISI 304



932.ST



932.ST




932.S




932.S




932.SP




932.L



932.P



932.1 H100




932.SP




932.1 H100



936.ST



936.ST



936.1.H1500

MODELLO 936

IP43

E27 Classe I

LED 6 8 12W

CFL 33W

ENERGY SAVING


INOX AISI 304

MODELLO 940

IP44  
E27 Classe I 
CFL 33W 

MODELLO 941

IP44  
MODULO LED 60W 
9200 LUMEN



941.1.T14H240




940.1.T14H100




940.2.T14H200




940.ST




940.1.T14H1000




940.1.T14H1600



940.2.T14H2000



940.ST



941.1.T14H240



MODELLO 779

IP44  

E27 Classe I 


LED 4 6 8W 

CFL 33W 


 ENERGY SAVING




779.ST



779.ST



779.H100



779.H50



779 H100



779 H100



779 H50

MODELLO 1044

IP44   


Classe I 

MODULO LED

INTEGRATO 20W 



1044.A







1044 H170




1044 H120





928



MODELLO 928

IP44
E27 Classe I
CFL 15W

MODELLO 926


IP54
GX53 Classe I
CFL 9W

MODELLO 926

IP25
GX 53
CFL W
LED 9W




926








929



MODELLO 929

IP44   
E27 Classe I 
CFL 15W 






1004.1.H100




1004.2.H100

MODELLO 1004

IP44   
E27 Classe I 
CFL 33W 



1004.2H100




1004.1H100




1004.1.H50



1004.2.H50



1004.2.H50




1004.1.H50




1004.1.H75



1004.2.H75



1004.1.H75




1004.2.H75




780.2.H65

MODELLO 780

IP44
E27 Classe I
CFL 33W



780.2H65



780.1H65





• 298 •
P1221



92530
P1221



• 298 •
P1231



91530
P1231



• 186 •
P5211



53520
P5211



• 300 •
P3221



93530
P3221



• 186 •
P0231



90530
P0231



• 298 •
P1211



95530
P1211



• 300 •
P3231



94530
P3231



• 186 •
P0211



57530
P0211



• 186 •
P0221





21530
P0221



• 300 •
P3211



90530
P3211






Ø 55




• 135 •



635




1135



1635




1315




1815



2315





Ø 60

Ø 60

• 186 •
P6010

700

Ø 60

• 186 •
P6020

1500

Ø 60

• 186 •
P6030

1880

Ø 60

• 216 •
P6100

1000

Ø 60

• 216 •
P6200

1800

Ø 60

• 216 •
P6300

2180

Ø 60

• 216 •
P6400

2800

Ø 60

• 298 •
P11060

2350

50525
P6010

1206

51525
P6020

2006

52525
P6030

2386

50525
P6100

1506

51525
P6200

2306

52525
P6300

2686


95525
P6400


3499

92525
P11060


3049

Ø 70







B.213.2024




B.214.2024




B.555.2024




B.594.2024




B.480.40.2024




B.730.2024




B.740.2024




B.2016.2024




B.2076.2024




B.2077.2024




B.Luccca50.2024



BP.260.25.2024



BP.R.400.30.2024



BXP.480.40.2024



LOCARNO



LONDRA



GINEVRA





ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE

assembling an installing / Zusammenbau und Installation / assemblage et installation / montaje y instalación



Art. K 001


Art. K 001

Art. K 020

Art. K 100

Art. HC82970963



90130
P1220





Base grande con sportello d'ispezione e connessione elettrica.
Big base with inspection door and connection devices.
Grosses Untergestell mit Kontroll- und Anschlussklappe.
Base grande avec porte d'inspection et boîte de connexion.
Base grande con postigo de inspección y conexión eléctrica.

ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE

assembling an installing / Zusammenbau und Installation / assemblage et installation / montaje y instalación










RICAMBI E ACCESSORI

spare parts and accessories / ersatzteile und zubehoer / pieces detachees et accessoires / accesorios y recambios



 K B60  KC 010/HCB1850955  K ZX020 00	 P4010  HCB1460952  K ZX100 00	 K 060  HCB0000995  K ZX060 00	 K 010  KC 010/HCB1850955  K ZX020 00
 K 020  KC 010/HCB1850955  K ZX020 00	 K 100  HCB2970965  K ZX100 00	 K 300  HCB0000902  K ZX300 00	



Rinforzo interno in acciaio zincato, da abbinare a zanche di ancoraggio.
 Zinc-plated internal support for strengthening purposes, to be combined with steel hooks for concrete.
 Innenverstärkung aus verzinktem Stahl, mit Betonverankerung zu liefern.
 Renfort interne en acier galvanisé, à combiner avec kit de scellement inox pour béton.
 Refuerzo interno de acero galvanizado, para combinar con grapas inox para base de anclaje.



Art. K ZX020 00 / Art. K ZX060 00



Art. K ZX100 00



Art. K ZX300 00




• 22 • 109 •
Art. K SCT 0007


Scatola a muro
Back plastic enclosure
Wandgehäuse
Boîte au mur
Caja para fijar a la pared con contactos eléctricos




minilanterna




Art. Ang. 1026



lanterna medio




plates
emisphera




B.Surya110.1012




Art. Ang. 1012



B.Surya113.1012



B.Surya115.1012



B.Surya118.1012

INDICE ANALITICO LINEA SURYA

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
MINI LANTERNE							
17610	8	50410	33	541P3	40	54110	40
24610	8	50420	33	54110	40	54112	40
25610	9	50520	33	54112	40	54113	40
33610	9	50530	33	54113	40	542P3	40
34610	9	50525	33	542P3	40	542P4	40
		50710	33	542P4	40	54210	40
LANTERNE PICCOLE		511P2	34	54210	40	54212	40
26022	13	511P3	34	54212	40	54213	40
261P2	13	51110	34	54213	40	54214	40
26112	11	51112	34	54214	40	54310	40
26212	11	51113	34	54310	40	54410	40
26310	11	512P3	34	54410	40	54420	40
26410	12	512P4	34	54420	40	54520	40
26420	12	51210	34	54520	40	54530	40
26525	13	51212	34	54530	40	54525	40
27022	16	51213	34	54525	40	54710	40
271P2	16	51214	34	54710	40	551P2	42
27112	14	51310	34	551P2	42	551P3	42
27212	14	51410	34	551P3	42	55110	42
27310	15	51420	34	55110	42	55112	42
27410	15	51520	34	55112	42	55113	42
27420	15	51530	34	55113	42	552P3	42
27525	16	51525	34	552P3	42	552P4	42
29.SP.214	18	51710	34	552P4	42	55210	42
29.ST.214	18	521P2	36	55210	42	55212	42
29.2.214	20	521P3	36	55212	42	55213	42
29112	18	52110	36	55213	42	55214	42
29212	18	52112	36	55214	42	55310	42
29310	19	52113	36	55310	42	55410	42
29410	19	522P3	36	55410	42	55420	42
29420	19	522P4	36	55420	42	55520	42
29525	20	52210	36	55520	42	55530	42
32022	23	52212	36	55530	42	55525	42
322P2	23	52213	36	55525	42	55710	42
32210	22	52214	36	55710	42	561P2	44
32212	22	52310	36	561P2	44	561P3	44
32420	23	52410	36	561P3	44	56110	44
32525	23	52420	36	56110	44	56112	44
MEZZE LANTERNE		52520	36	56112	44	56113	44
50610	26	52530	36	56113	44	562P3	44
515.A	31	52525	36	562P3	44	562P4	44
515.AG	31	52710	36	562P4	44	56210	44
51610	26	531P2	38	56210	44	56212	44
52610	26	531P3	38	56212	44	56213	44
53610	26	53110	38	56213	44	56214	44
54610	28	53112	38	56214	44	56310	44
55610	28	53113	38	56310	44	56410	44
58610	29	532P3	38	56410	44	56420	44
LANTERNE MEDIE		532P4	38	56420	44	56520	44
501P2	33	53210	38	56520	44	56530	44
501P3	33	53212	38	56530	44	56525	44
50110	33	53213	38	56525	44	56710	44
50112	33	53214	38	56710	44	57SPS	46
50113	33	53310	38	57SPS	46	57SPS.1PK	46
502P3	33	53410	38	57SPS.1PK	46	571P2	46
502P4	33	53420	38	571P2	46	571P3	46
50210	33	53520	38	571P3	46	57110	46
50212	33	53530	38	57110	46	57112	46
50213	33	53525	38	57112	46	57113	46
50214	33	53710	38	57113	46	572P3	46
50310	33	541P2	40	572P3	46	572P4	46

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
57210-----	46	53024-----	54	57023-----	53	92216-----	64
57212-----	46	53030-----	52	57024-----	54	92218-----	64
57213-----	46	53032-----	56	57030-----	52	92310-----	64
57214-----	46	53033-----	53	57032-----	56	92410-----	64
57310-----	46	53034-----	54	57033-----	53	92420-----	64
57410-----	46	53040-----	52	57034-----	54	92510-----	64
57420-----	46	531P2-----	56	57040-----	52	92520-----	64
57520-----	46	53130-----	52	571P2-----	56	92525-----	64
57530-----	46	53132-----	56	57130-----	52	92530-----	64
57525-----	46	53133-----	53	57132-----	56	92540-----	64
57710-----	46	53140-----	52	57133-----	53	931P5-----	66
GRUPPI LANTERNE MEDIE		53143-----	53	57140-----	52	93110-----	66
50020-----	52	532P4-----	54	57143-----	53	93113-----	66
50022-----	56	54020-----	52	572P4-----	54	93115-----	66
50023-----	53	54022-----	56	LANTERNE GRANDI		93118-----	66
50024-----	54	54023-----	53	901P5-----	60	932P5-----	66
50030-----	52	54024-----	54	90110-----	60	932P61-----	66
50032-----	56	54030-----	52	90113-----	60	93210-----	66
50033-----	53	54032-----	56	90115-----	60	93213-----	66
50034-----	54	54033-----	53	90118-----	60	93215-----	66
50040-----	52	54034-----	54	902P5-----	60	93216-----	66
501P2-----	56	54040-----	52	902P61-----	60	93218-----	66
50130-----	52	541P2-----	56	90210-----	60	93310-----	66
50132-----	56	54130-----	52	90213-----	60	93410-----	66
50133-----	53	54132-----	56	90215-----	60	93420-----	66
50140-----	52	54133-----	53	90216-----	60	93520-----	66
50143-----	53	54140-----	52	90218-----	60	93525-----	66
502P4-----	54	54143-----	53	90310-----	60	93530-----	66
51020-----	52	542P4-----	54	90410-----	60	93540-----	66
51022-----	56	55020-----	52	90420-----	60	941P5-----	68
51023-----	53	55022-----	56	90520-----	60	94110-----	68
51024-----	54	55023-----	53	90525-----	60	94113-----	68
51030-----	52	55024-----	54	90530-----	60	94115-----	68
51032-----	56	55030-----	52	90540-----	60	94118-----	68
51033-----	53	55032-----	56	911P5-----	62	942P5-----	68
51034-----	54	55033-----	53	91110-----	62	942P61-----	68
51040-----	52	55034-----	54	91113-----	62	94210-----	68
511P2-----	56	55040-----	52	91115-----	62	94213-----	68
51130-----	52	551P2-----	56	91118-----	62	94215-----	68
51132-----	56	55130-----	52	912P5-----	62	94216-----	68
51133-----	53	55132-----	56	912P61-----	62	94218-----	68
51140-----	52	55133-----	53	91210-----	62	94310-----	68
51143-----	53	55140-----	52	91213-----	62	94410-----	68
512P4-----	54	55143-----	53	91215-----	62	94420-----	68
52020-----	52	552P4-----	54	91216-----	62	94510-----	68
52022-----	56	56020-----	52	91218-----	62	94520-----	68
52023-----	53	56022-----	56	91310-----	62	94525-----	68
52024-----	54	56023-----	53	91410-----	62	94530-----	68
52030-----	52	56024-----	54	91420-----	62	94540-----	68
52032-----	56	56030-----	52	91520-----	62	951P5-----	70
52033-----	53	56032-----	56	91525-----	62	95110-----	70
52034-----	54	56033-----	53	91530-----	62	95113-----	70
52040-----	52	56034-----	54	91540-----	62	95115-----	70
521P2-----	56	56040-----	52	921P5-----	64	95118-----	70
52130-----	52	561P2-----	56	92110-----	64	952P5-----	70
52132-----	56	56130-----	52	92113-----	64	952P61-----	70
52133-----	53	56132-----	56	92115-----	64	95210-----	70
52140-----	52	56133-----	53	90118-----	60	95213-----	70
52143-----	53	56140-----	52	922P5-----	64	95215-----	70
522P4-----	54	56143-----	53	922P61-----	64	95216-----	70
53020-----	52	562P4-----	54	92210-----	64	95218-----	70
53022-----	56	57020-----	52	92213-----	64	95310-----	70
53023-----	53	57022-----	56	92215-----	64	95410-----	70

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
95420-----	70	920201-----	83	941431-----	84	31034-----	95
95520-----	70	92023-----	82	941451-----	86	SPHERA 30	
95525-----	70	920231-----	84	940261-----	87	211P5-----	98
95530-----	70	92030-----	80	940361-----	87	21110-----	98
95540-----	70	920301-----	83	942P61-----	87	21113-----	98
990201-----	73	92033-----	82	95020-----	80	21115-----	98
99110-----	72	920331-----	84	950201-----	83	21118-----	98
99115-----	74	920351-----	86	95023-----	82	212P5-----	98
99210-----	72	92040-----	80	950231-----	84	21210-----	98
99215-----	74	92130-----	80	95030-----	80	21215-----	98
99310-----	76	921301-----	83	950301-----	83	21218-----	98
99410-----	76	92133-----	82	95033-----	82	21310-----	98
99420-----	76	921331-----	84	950331-----	84	21410-----	98
99530-----	77	921351-----	86	950351-----	86	21420-----	98
99540-----	75	92140-----	80	95040-----	80	21520-----	98
GRUPPI LANTERNE GRANDI		921401-----	83	95130-----	80	21525-----	98
90020-----	80	92143-----	82	951301-----	83	21530-----	98
900201-----	83	921431-----	84	95133-----	82	21540-----	98
90023-----	82	921451-----	86	951331-----	84	21710-----	98
900231-----	84	920261-----	87	951351-----	86	SPHERA 40	
90030-----	80	920361-----	87	95140-----	80	2Q1P5-----	100
900301-----	83	922P61-----	87	951401-----	83	2Q110-----	100
90033-----	82	93020-----	80	95143-----	82	2Q115-----	100
900331-----	84	930201-----	83	951431-----	84	2Q118-----	100
900351-----	86	93023-----	82	951451-----	86	2Q2P5-----	100
90040-----	80	930231-----	84	950261-----	87	2Q215-----	100
90130-----	80	93030-----	80	950361-----	87	2Q218-----	100
901301-----	83	930301-----	83	952P61-----	87	2Q530-----	100
90133-----	82	93033-----	82	SPHERA 25		2Q540-----	100
901331-----	84	930331-----	84	311P2-----	90	GRUPPI SPHERA 30	
901351-----	86	930351-----	86	311P3-----	90	21020-----	102
90140-----	80	93040-----	80	31110-----	90	210201-----	105
901401-----	83	93130-----	80	31112-----	90	21023-----	104
90143-----	82	931301-----	83	31113-----	90	210231-----	107
901431-----	84	93133-----	82	312P3-----	90	21030-----	102
901451-----	86	931331-----	84	312P4-----	90	210301-----	105
900261-----	87	931351-----	86	31210-----	90	21033-----	104
900361-----	87	93140-----	80	31212-----	90	210331-----	107
902P61-----	87	931401-----	83	31213-----	90	21040-----	102
91020-----	80	93143-----	82	31214-----	90	21130-----	102
910201-----	83	931431-----	84	31310-----	90	211301-----	105
91023-----	82	931451-----	86	31410-----	90	21133-----	104
910231-----	84	930261-----	87	31420-----	90	211331-----	107
91030-----	80	930361-----	87	31520-----	90	21140-----	102
910301-----	83	932P61-----	87	31525-----	90	211401-----	105
91033-----	82	94020-----	80	31530-----	90	21143-----	104
910331-----	84	940201-----	83	31710-----	90	211431-----	107
910351-----	86	94023-----	82	GRUPPI SPHERA 25		GRUPPI SPHERA 40	
91040-----	80	940231-----	84	31020-----	92	2Q020-----	108
91130-----	80	94030-----	80	31022-----	96	2Q0201-----	110
911301-----	83	940301-----	83	31023-----	94	2Q023-----	109
91133-----	82	94033-----	82	31030-----	92	2Q0231-----	111
911331-----	84	940331-----	84	31032-----	96	2Q0251-----	112
911351-----	86	940351-----	86	31033-----	94	2Q030-----	108
91140-----	80	94040-----	80	31040-----	92	2Q0301-----	110
911401-----	83	94130-----	80	311P2-----	96	2Q033-----	109
91143-----	82	941301-----	83	31130-----	92	2Q0331-----	111
911431-----	84	94133-----	82	31132-----	96	2Q0351-----	112
911451-----	86	941331-----	84	31133-----	94	2Q130-----	108
910261-----	87	941351-----	86	31140-----	92	2Q1301-----	110
910361-----	87	94140-----	80	31143-----	94	2Q133-----	109
912P61-----	87	941401-----	83	312P4-----	95	2Q1331-----	111
92020-----	80	94143-----	82	31024-----	95	2Q1351-----	112

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
2Q140-----	108	43215-----	130	452P4-----	144
2Q1401-----	110	43216-----	130	452P5-----	144
2Q143-----	109	43218-----	130	45213-----	144
2Q1431-----	111	43310-----	130	45214-----	144
2Q1451-----	112	43410-----	130	45215-----	144
SPHERA 25 PMMA		GRUPPI PLATES		45310-----	144
31030PMMA-----	115	4X022-----	135	45410-----	144
31034PMMA-----	117,118	4X023-----	134	GRUPPI EMISPHERA	
31110PMMA-----	116	4X024-----	136	44023-----	147
31112PMMA-----	114	4X029-----	137	44024-----	148
31212PMMA-----	114	4X032-----	135	44033-----	147
31210PMMA-----	116	4X033-----	134	44034-----	148
31310PMMA-----	116	4X034-----	136	44043-----	147
31410PMMA-----	116	4X039-----	137	442P3-----	147
31420PMMA-----	116	4X043-----	134	442P4-----	148
PLATES		4X2P2-----	135	45023-----	147
4X2P2-----	122	4X2P3-----	134	45024-----	148
4X2P3-----	122	4X2P4-----	136	45033-----	147
4X2P4-----	122	4X2P9-----	137	45034-----	148
4X2P5-----	122	40022-----	135	45043-----	147
4X2P9-----	122	40023-----	134	452P3-----	147
4X212-----	122	40024-----	136	452P4-----	148
4X213-----	122	40029-----	137		
4X214-----	122	40032-----	135		
4X215-----	122	40033-----	134		
4X219-----	122	40034-----	136		
4X310-----	122	40039-----	137		
4X410-----	122	40043-----	134		
402P2-----	124	402P2-----	135		
402P3-----	124	402P3-----	134		
402P4-----	124	402P4-----	136		
402P5-----	124	402P9-----	137		
402P9-----	124	41022-----	135		
40212-----	124	41023-----	134		
40213-----	124	41024-----	136		
40214-----	124	41029-----	137		
40215-----	124	41032-----	135		
40219-----	124	41033-----	134		
40310-----	124	41034-----	136		
40410-----	124	41039-----	137		
412P2-----	126	41043-----	134		
412P3-----	126	412P2-----	135		
412P4-----	126	412P3-----	134		
412P5-----	126	412P4-----	136		
412P9-----	126	412P9-----	137		
41212-----	126	42025-----	138		
41213-----	126	420251-----	138		
41214-----	126	42035-----	138		
41215-----	126	420351-----	138		
41219-----	126	43025-----	139		
41310-----	126	430251-----	139		
41410-----	126	43035-----	139		
422P5-----	128	430351-----	139		
422P51-----	128	EMISPHERA			
422P61-----	128	442P3-----	142		
42215-----	128	442P4-----	142		
42216-----	128	442P5-----	142		
42218-----	128	44213-----	142		
42310-----	128	44214-----	142		
42410-----	128	44215-----	142		
432P5-----	130	44310-----	142		
432P51-----	130	44410-----	142		
432P61-----	130	452P3-----	144		

INDICE ANALITICO LINEA GARDEN LUCE

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
LANTERNE		LF151.XP75-----	176	932.P-----	215	P5211-----	232
1290.LT-----	152	LF191.XP60-----	177	932.S-----	214	P6010-----	237
1290.PL-----	152	LF194.XP60-----	177	932.SP-----	215	P6020-----	237
1290.S-----	152	LF475.XP60-----	178	932.ST-----	214	P6030-----	237
1290.SP-----	152	PARABOLE		932.1-----	215	P6100-----	237
1290.ST-----	152	238.SP-----	180	936.ST-----	216	P6200-----	237
1290.525-----	152	238.3-----	181	936.1-----	216	P6400-----	237
1290.530-----	152	333.LT-----	183,185	940.ST-----	218	P8H70-----	233,234
1148.LQ-----	156	333.PL-----	185	940.1-----	217,218	P8H120-----	233,234
1148.PL-----	156	333.S-----	183,185	940.2-----	217,218	P8H160-----	233,234
1148.S-----	156	333.SP-----	183,185	941.1-----	217,218	P8H190-----	233,234
1148.SP.210-----	156	333.ST-----	183,185	1004.1.H50-----	229	T2H90-----	233
1148.SP.213-----	155,156	333.XP-----	185	1004.1.H75-----	229	T3H120-----	233
1148.ST.110-----	153,156	333.1-----	184,185	1004.1.H100-----	228	T3H160-----	233
1148.ST.113-----	155,156	334.ST-----	186	1004.2.H50-----	229	T3H200-----	233
1148.2.110-----	153,156	334.1-----	186,187	1004.2.H75-----	229	T5H110-----	233
1148.2.113-----	154,155,156	335.SP-----	188,189	1004.2.H100-----	229	T5H150-----	233
1148.525-----	156	336.SP-----	190	1044.A-----	222	T5H190-----	233,234
1148.530-----	156	336.2-----	191	1044.H120-----	223	T5H235-----	233
1474.LQ-----	167	337.SP-----	192	1044.H170-----	223	BRACCI OPZIONALI	
1474.PL-----	167	338.SP-----	192	6000.LT-----	207	B.213.2024-----	239
1474.S-----	167	339.SP-----	193	6000.SP-----	206,207	B.214.2024-----	239
1474.SP.210-----	167	340.SP-----	193	6000.TF-----	206,207	B.480.40.2024-----	239
1474.SP.213-----	165,167	341.SP-----	194	6000.1-----	207	B.555.2024-----	239
1474.ST.110-----	164,167	343.PL-----	196	6001.LT-----	208	B.594.2024-----	239
1474.ST.113-----	166,167	343.S-----	196	6001.SP-----	208	B.730.2024-----	239
1474.2.110-----	164,167	343.SP.213-----	196	6001.TF-----	208	B.740.2024-----	239
1474.2.113-----	167	343.2.P3-----	196	6001.1-----	209	B.2016.2024-----	239
1474.2.213-----	165,167	343.2.024-----	195,197	PALI		B.2076.2024-----	239
1474.525-----	167	1014.SP.218-----	200,203	P0100-----	235	B.2077.2024-----	239
1474.530-----	167	1015..1-----	202,203	P0110-----	235	B.LUCCA50.2024-----	239
1515.LQ-----	169	1016.2-----	201,203	P0120-----	235	BP.260.25.2024-----	239
1515.PL-----	169	1568.BP-----	199	P0130-----	235	BP.R.400.30.2024-----	239
1515.S-----	169	1568.SP-----	198	P0210-----	235	BXP.480.40.2024-----	239
1515.SP.215-----	169	1568.2.210-----	198	P0211-----	232	DISSUASORI	
1515.ST.115-----	169	1568.2.213-----	199	P0220-----	235	LOCARNO-----	240
1515.1-----	169	6800.SP.2-----	204	P0221-----	232	LONDRA-----	240
2148.LQ-----	162	PROVENZALE		P0230-----	235	GINEVRA-----	240
2148.PL-----	162	509.A-----	210	P0231-----	232	RICAMBI E ACCESSORI	
2148.S-----	162	779.H50-----	220,221	P10097-----	238	HCB0000902-----	246
2148.SP.210-----	162	779.H100-----	220,221	P11060-----	237	HCB0000995-----	246
2148.SP.213-----	158,159,162	779.ST-----	220	P11070-----	238	HCB1460952-----	246
2148.ST.110-----	157,162	780.1-----	230,231	P11097-----	238	HCB2970965-----	246
2148.ST.113-----	160,162	780.2-----	230,231	P1130-----	236	K001-----	244
2148.1-----	159,162,163	914.A-----	211	P1210-----	236	K010-----	246
2148.2.110-----	157,162	914.LQ-----	211	P1211-----	232	K020-----	246
2148.2.113-----	161,163	914.PL-----	211	P1220-----	236	K060-----	246
2148.2.213-----	161,163	914.S-----	211	P1221-----	232	K100-----	246
2148.2+1.113-----	160,162	914.SP-----	211	P1230-----	236	K300-----	246
2148.525-----	156	914.ST-----	211	P1231-----	232	KB60-----	246
2148.530-----	156	914.1-----	211	P30070-----	238	KC010-----	246
LANTERNE LED		926-----	224	P30097-----	238	KZX02000-----	246
L150.ST.115-----	170	928-----	224	P31070-----	238	KZX06000-----	246
L150.SP.215-----	170	929-----	226	P31097-----	238	KZX10000-----	246
L150.1-----	171	931.L-----	213	P3210-----	236	KZX30000-----	246
L475.ST.115-----	172	931.P-----	213	P3211-----	232	ANG1012-----	247
L475.SP.215-----	172	931.S-----	213	P3220-----	236	ANG1026-----	247
L475.1-----	172,173	931.SP-----	213	P3221-----	232	KSCT0007-----	247
LF150.XP60-----	178	931.ST-----	213	P3230-----	236		
L151.1-----	174	931.1-----	213	P3231-----	232		
L517.1-----	175	932.L-----	215	P5210-----	232		



Via del Palazzaccio 87/e - 55011 ALTOPASCIO (Lucca) - Tel. 0583 216611
sales@gardenluce.it - www.gardenluce.it