

**Struttura:** alluminio a gravità e pressofuso.

**Diffusore:** in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

**Lampada:** incandescenza, compatte integrate ed a luce miscelata, led.

**Viteria:** inox.

**Cablaggio:** portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

**Trattamento:** anticorrosivo, elettroforesi catodica.

**Verniciatura:** polveri poliesteri.

**Applicazione:** a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

**Structure:** gravity diecast and diecast aluminium.

**Diffuser:** blown or panel glass. PMMA globe available.

**Bulb:** incandescent, integrated compact and blended mercury bulbs, led lamp.

**Fasteners:** stainless steel.

**Wiring:** E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

**Coating:** anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

**Paint finish:** polyester powder.

**Applications:** wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

**Struktur:** Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

**Diffusor:** geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

**Lampe:** Glühlampen, kompakt integriert und Mischlichtlampen, Ledlampen.

**Schrauben:** Edelstahl.

**Verkabelung:** Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

**Behandlung:** Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

**Lackierung:** Polyesterpulver.

**Anwendung:** Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

**Structure:** aluminium à gravité et moulé sous pression.

**Diffuseur:** verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

**Ampoule:** à incandescence, compactes intégrées et mercure mixte, à led.

**Vis:** inox.

**Câblage:** douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

**Traitement:** anticorrosion, électrophorèse cathodique.

**Peinture:** poudres polyester.

**Application:** murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

**Estructura:** aluminio por gravedad y fundido a presión.

**Difusor:** vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

**Bombilla:** incandescencia, compactas integradas y de luz mezcla, led.

**Tornillería:** inox.

**Cableado:** portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

**Tratamiento:** anticorrosivo, electroforesis catódica.

**Pintado:** polvos poliésteres.

**Aplicación:** en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.



HOTEL GARNI MILLENNIUM

MM  
HOTEL GARNI MILLENNIUM

Old  
RISTO

MÖV

TI 216366

**MODELLO 50**

IP23  

IP43  con fondello in



















policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

 ENERGY SAVING



 • 170 • • 413 • <b>50110</b>	 • 550 • • 413 • <b>50210</b>	 • 584 • • 386 • • 235 • <b>50310</b>	 • 476 • • 235 • • 235 • <b>50410</b>	 • 235 • • 568 • • 130 • <b>50420</b>
 • 500 • • 235 • • 50 • <b>50520</b>	 • 578 • • 235 • • 55 • <b>50530</b>	 • 506 • • 235 • • 60 • <b>50525</b>	 • 649 • • 634 • <b>50710</b>	
 • 258 • • 664 • • 455 • <b>50113</b>	 • 518 • • 664 • • 455 • <b>50213</b>	 • 557 • • 664 • • 451 • <b>501P3</b>	 • 278 • • 643 • • 451 • <b>502P3</b>	
 • 183 • • 333 • <b>50112</b>	 • 602 • • 599 • • 60 • • 335 • <b>501P2</b>	 • 659 • • 510 • • 333 • <b>50212</b>		
 • 183 • • 485 • <b>50214</b>	 • 634 • • 426 • • 634 • • 486 • <b>502P4</b>			

**LANTERNE MEDIE**  
medium lanterns  
die mittleren Laternen  
moyenne  
farolas medias



**MODELLO 51**

IP23  


IP43  con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

 ENERGY SAVING





**MODELLO 52**

IP23


IP43 con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

ENERGY SAVING







**MODELLO 53**

IP23


IP43 con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

ENERGY SAVING





**MODELLO 54**

IP23   


IP43  con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

 ENERGY SAVING





**MODELLO 55**

IP23


IP43 con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

ENERGY SAVING





**MODELLO 56**

IP23


IP43 con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I

LED 6, 8, 12, 14W

ENERGY SAVING







**MODELLO 57**

IP23   


IP43  con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 


 ENERGY SAVING





**MODELLO G 291**

IP23   

IP43  con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

 ENERGY SAVING



**LANTERNE MEDIE**

*medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolas medias*



MODELLO G 291

IP23   

IP43  con fondello in

policarbonato trasparente

E27 Classe I 

LED 6, 8, 12, 14W 

 ENERGY SAVING



**G 291212**



300

444



Ø 130

215

420



**G 291410**



**G 291310**



215

584

370



**G 291525**



215

430

Ø 60